

部位		Gurlt	Coldwell		
			仮骨出現	骨癒合まで (累計)	機能回復まで (累計)
指骨		2 週	2~3 週	3~6 週	6 週
中手骨		2 週	2~3 週	3~6 週	6 週
中足骨		2 週	2~3 週	3~6 週	6 週
肋骨		3 週			
橈・尺骨	骨幹部	5 週	3 週	6~8 週	10~12 週
	肘関節内	5 週	3 週	5 週	12~14 週
	手関節内	5 週	3 週	6 週	7~8 週
鎖骨		4 週			
上腕骨	下端部		2~4 週	6 週	8 週
	骨幹部	6 週	2~4 週	6 週	8 週
	上端部	7 週	2~4 週	6 週	8~12 週
骨盤			4 週	8 週	8~16 週
大腿骨	頸部	12 週	12 週	24 週	60 週
	転子間部		4 週	12 週	16 週
	骨幹部	8 週	6 週	12 週	14 週
	顆上部		6 週	12 週	14 週
膝蓋骨			6 週	6 週	6~12 週
脛・腓骨	膝関節内	7~8 週	6 週	6 週	14 週
	骨幹部	7~8 週	4 週	6 週	12 週
	足関節内	7~8 週	6 週	6 週	12 週
踵骨			6 週	8 週	12~14 週